

		Nombre de bonnes réponses																																																					
Niveau de difficulté	Niveau de réussite	Niveau de réussite																																																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	20,00	19,63	19,26	18,89	18,52	18,15	17,78	17,41	17,04	16,67	16,30	15,93	15,56	15,19	14,81	14,44	14,07	13,70	13,33	12,96	12,59	12,22	11,85	11,48	11,11	10,74	10,37	10,00	9,63	9,26	8,89	8,52	8,15	7,78	7,41	7,04	6,67	6,30	5,93	5,56	5,19	4,81	4,44	4,07	3,70	3,33	2,96	2,59	2,22	1,85	1,48	1,11	0,74	0,37	0,00
2	19,58	19,21	18,84	18,47	18,10	17,73	17,36	16,99	16,62	16,25	15,88	15,51	15,14	14,77	14,40	14,03	13,66	13,29	12,92	12,55	12,18	11,81	11,44	11,06	10,69	10,32	9,95	9,58	9,21	8,84	8,47	8,10	7,73	7,36	6,99	6,62	6,25	5,88	5,51	5,14	4,77	4,40	4,03	3,66	3,29	2,92	2,55	2,18	1,81	1,44	1,06	0,69	0,32	-0,05	-0,74
3	19,17	18,80	18,43	18,06	17,69	17,31	16,94	16,57	16,20	15,83	15,46	15,09	14,72	14,35	13,98	13,61	13,24	12,87	12,50	12,13	11,76	11,39	11,02	10,65	10,28	9,91	9,54	9,17	8,80	8,43	8,06	7,69	7,31	6,94	6,57	6,20	5,83	5,46	5,09	4,72	4,35	3,98	3,61	3,24	2,87	2,50	2,13	1,76	1,39	1,02	0,65	0,28	-0,09		
4	18,75	18,38	18,01	17,64	17,27	16,90	16,53	16,16	15,79	15,42	15,05	14,68	14,31	13,94	13,56	13,19	12,82	12,45	12,08	11,71	11,34	10,97	10,60	10,23	9,86	9,49	9,12	8,75	8,38	8,01	7,64	7,27	6,90	6,53	6,16	5,79	5,42	5,05	4,68	4,31	3,94	3,56	3,19	2,82	2,45	2,08	1,71	1,34	0,97	0,60	0,23	-0,14			
5	18,38	18,01	17,64	17,27	16,90	16,53	16,16	15,79	15,42	15,05	14,68	14,31	13,94	13,56	13,19	12,82	12,45	12,08	11,71	11,34	10,97	10,60	10,23	9,86	9,49	9,12	8,75	8,38	8,01	7,64	7,27	6,90	6,53	6,16	5,79	5,42	5,05	4,68	4,31	3,94	3,56	3,19	2,82	2,45	2,08	1,71	1,34	0,97	0,60	0,23	-0,14				
6	18,01	17,64	17,27	16,90	16,53	16,16	15,79	15,42	15,05	14,68	14,31	13,94	13,56	13,19	12,82	12,45	12,08	11,71	11,34	10,97	10,60	10,23	9,86	9,49	9,12	8,75	8,38	8,01	7,64	7,27	6,90	6,53	6,16	5,79	5,42	5,05	4,68	4,31	3,94	3,56	3,19	2,82	2,45	2,08	1,71	1,34	0,97	0,60	0,23	-0,14					
7	17,64	17,27	16,90	16,53	16,16	15,79	15,42	15,05	14,68	14,31	13,94	13,56	13,19	12,82	12,45	12,08	11,71	11,34	10,97	10,60	10,23	9,86	9,49	9,12	8,75	8,38	8,01	7,64	7,27	6,90	6,53	6,16	5,79	5,42	5,05	4,68	4,31	3,94	3,56	3,19	2,82	2,45	2,08	1,71	1,34	0,97	0,60	0,23	-0,14						
8	17,27	16,90	16,53	16,16	15,79	15,42	15,05	14,68	14,31	13,94	13,56	13,19	12,82	12,45	12,08	11,71	11,34	10,97	10,60	10,23	9,86	9,49	9,12	8,75	8,38	8,01	7,64	7,27	6,90	6,53	6,16	5,79	5,42	5,05	4,68	4,31	3,94	3,56	3,19	2,82	2,45	2,08	1,71	1,34	0,97	0,60	0,23	-0,14							
9	17,04	16,67	16,30	15,93	15,56	15,19	14,81	14,44	14,07	13,70	13,33	12,96	12,59	12,22	11,85	11,48	11,11	10,74	10,37	10,00	9,63	9,26	8,89	8,52	8,15	7,78	7,41	7,04	6,67	6,30	5,93	5,56	5,19	4,81	4,44	4,07	3,70	3,33	2,96	2,59	2,22	1,85	1,48	1,11	0,74	0,37	0,00	-0,37							
10	16,67	16,30	15,93	15,56	15,19	14,81	14,44	14,07	13,70	13,33	12,96	12,59	12,22	11,85	11,48	11,11	10,74	10,37	10,00	9,63	9,26	8,89	8,52	8,15	7,78	7,41	7,04	6,67	6,30	5,93	5,56	5,19	4,81	4,44	4,07	3,70	3,33	2,96	2,59	2,22	1,85	1,48	1,11	0,74	0,37	0,00	-0,37								
11	16,30	15,93	15,56	15,19	14,81	14,44	14,07	13,70	13,33	12,96	12,59	12,22	11,85	11,48	11,11	10,74	10,37	10,00	9,63	9,26	8,89	8,52	8,15	7,78	7,41	7,04	6,67	6,30	5,93	5,56	5,19	4,81	4,44	4,07	3,70	3,33	2,96	2,59	2,22	1,85	1,48	1,11	0,74	0,37	0,00	-0,37									
12	16,00	15,63	15,26	14,89	14,52	14,15	13,78	13,41	13,04	12,67	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91									
13	15,63	15,26	14,89	14,52	14,15	13,78	13,41	13,04	12,67	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91										
14	15,26	14,89	14,52	14,15	13,78	13,41	13,04	12,67	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91											
15	14,89	14,52	14,15	13,78	13,41	13,04	12,67	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91												
16	14,52	14,15	13,78	13,41	13,04	12,67	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91													
17	14,15	13,78	13,41	13,04	12,67	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91														
18	13,78	13,41	13,04	12,67	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91															
19	13,41	13,04	12,67	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																
20	13,04	12,67	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																	
21	12,67	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																		
22	12,30	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																			
23	11,93	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																				
24	11,56	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																					
25	11,19	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																						
26	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																							
27	10,45	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																								
28	10,08	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																									
29	9,71	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05	2,68	2,31	1,94	1,57	1,20	0,83	0,46	0,09	-0,28	-0,91																										
30	9,34	8,97	8,60	8,23	7,86	7,49	7,12	6,75	6,38	6,01	5,64	5,27	4,90	4,53	4,16	3,79	3,42	3,05																																					